Khan isium

Vass8R05s176-180

diatridadadadantantantant

Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1473

Chan trium

Klan isinm 8 R5 s. 176-180 tie vigourus







CLOS 8 RANG Souche 176-180

EMBICNATION: Khan issum

CHARCE: Année:

Veraison: 12.8

Al-9.88

Hall.: O(tis Intended
Pour.: 0,5

CRITTE: G - M - P - Dim.: 10

L) - M - C

HALL: Érig - 1/2 érig - couché
Année:

TG - G - M - P - Dim.: 22 0

HSC. -sph. -ell.-ov.-obov.-cyl.-fus.

CHICLEUR: BI - Gr - Rs - Rg - N.

AVEC PÉPINS - apyrène

JUS: inc. - coloré

Froulees

15.12

MARCE: 100 - Coloré

15.14

MARCE: 100 - Coloré

15.15

MARCE: 100 - Coloré

15.16

MARCE: 100 - Coloré

15.17

MARCE: 100 - COLORE

15.

mi

Année: 1986 Emplacement. 8.85.0.176.186. Désignation. Khan. isium

	! Nombre ! Total	DATES								
	! d'yeux	•	: 283	214	1 5,9 1	1				
1	! 4	1 0	! ! 2 ×	! ! 3 ×	1 3 × 1	1				
2	: 4	1 1	1 2 K	! 2 ×	13 × 1	1				
3	1 4	1 0	1 0	10	0	!				
4	1 3	1 0	! 1	1 1	1	1				
5	: 6	1 0	! 0	! 2	3 x !	!				

De 5.4.86 +11

ANNEE 1987 NOM Khan isium EMPLACEMENT 8 R5 1 176. 180

Souche	Mbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité	Floraiso début mi/f	Vérais début mi/		Maturité
2000	4754	31,3 31,3 31,3 3,4	7.4 7.4 3.4 7.4	0012			wulles		
5	4 24 Plus	3/3	3.4 5.4 +9 +9	3	1 sensible	au pent	Port Vig	couele	

NOM Khan isium bl EMPLACEMENT 8 R5 1 176. 180

Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité	Flo début	raison mi/f		Vé début	raison mi/v	Maturité
1 2 3 4 5	56443	14 8,4 14 1.4 5.4	54 114 54 84	10422	4	And of the second secon					12-9
	I	Pourrit	ure : 0	15	Port : /	m'auzé	Vig 9,6 +9	ueur			9)/2 A 176

ANNEE 1989

NOM Khan isium

EMPLACEMENT 8 RS 176_180

Débourrement Nbre début mi/déb grap Nbre Ferti-lité Floraison début mi/f fin Véraison début mi/v fin Souche yeux Maturité 1 2 0 0 5 0 Port: mi engi a vigueur: 5 Pourriture : Mill. :

	ANNEE 1990 NOM Whan issium issium wi											
Souche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité		oraiso mi/f		Vé début	raisor mi/v	fin	Maturité
1 2 3 4	6664			0000	0							
Ро	urritu	re:	Mi	ill. ;		Port	· jeup		Vi	gueur	: 415	

ANNEE 1991

NOM Khan issiem EMPLACEMENT 8 kg 5 s 1766-180

Souche	Nbre	Débourrement	Nbre	Ferti-	Flo	raison		Vér	aison		
	Yeak	début mi/déb	grap (lite	debut	mi/f	fin	début	mi/v	fin	Maturité
	667-47			Pour : Baie :	TG - G disc-s : B-G : s -	Mil: G - M - Sph-ell Gr-Rs-H m - ar	L: - P <u>Di</u> L-ov-c Rg-N - fo rêne	bov-cy Jus x - her	l-fus : inc		L - M -C

1992 ANNEE EMPLACEMENT 8 R5 1176. 180 Khan wium NOM Nbre Débourrement Nbre Ferti- Floraison Véraison yeux début mi/déb grap lité début mi/f fin début mi/v fin Maturité Souche 0 1 2 4 0 3 4 Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M- C 0 Pour : Mill : 4 Baie: TG - G - M - P Dim: 0 5 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus 0 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Vigueur : Port :

nlaatiideeteeleeteeleeteel

Lummalum

AMMEE: 1996 EMPLACEMENT 8 R5 1176, 180 Whan isium 3 Rus 536-540 06.224.79 Ferbi-Thoraison Véraison Whre Debourrment three iche mi/v fin naturité litto debut mi/E1 fin début début mi/déb grap yeux 25.3. 0 183 t 2 0 22,3 Compacité : L - # C 11.3 Grappe: 9 - M - P Dim: 3 0 18 3 25,3-5 rour: Mill: 1 naio: Tr - G - H - P Dim: 0 18 3 × 11.3 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N dus : tuc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb (+6)Pépins r avec - apyrène Vigueur : Fort :

alle silva

dantadaniadaniadanhatad

MINEE : 1997.

Lunturdunta

EMPLACEMENT 8R5 & 176.180

Thoraison Véraison dobut mi/v fin talun 116 Ferbi-Whre Débourragent thie iche 11165 debut, mi/deli avap yeux 2.6 9.6 14.6 9 MITL 1 +24 0 5 Compacité : L :: C 1 Grappe : " - H - P Dim : 10 TL 3 rour : Mill : 1 MTL nalo : To G - H - P pine 0 5 disc-sph-ell-oy-obov-cyl-fus Coulour : B-Gi-Rs-Rg-N dus : fue - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Púplms i avec / apyrène Viqueum : Fort :

DESIGNATION : EMPLACEMENT : chan isium ~ 18 R 5 s-176-180 (5176)

dantaalaataalaataalaataal

(A) BOURGEONNENENT

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 cotonneux 9.

42 - blanc O-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées ()- en gouttière ()- autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 44 blanches0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

chan isium clos 8 R5 5-176-180

dantarduraturduraturalmatural

Désignation : Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 - Nervures : glabre Séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7
duveteux 8 - cotonneux 9.

- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

 à limbe plan 6 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 6 autre 9.
- 48 à pétiole glabre séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement ()- sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 6.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3. 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Désignation :

Emplacement :

chan isium clos 8 R5 s. 176-180 (5176)

RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. 51 - noeuds ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -52 - vrille rouge foncé 4. subcontinues 5 - intermittentes 6.

: coloré 7 - vert 8, 52 - bourgeon

: très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -53 - vrille longue 4 - très longue 6

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

dinamentus lantan lantan l

Désignation : Emplacement : Khan isum clos 8 R 5 s-176.180

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande &

Face supérioure : <u>limbe et nervures</u> : glabre () - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre () - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 35 -

limbe: plan 1 - on gouttière 2 - involuté 3 -

révoluté 4 - tourmonté 5 les lobes : plan 1 - en gouttière 2 involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 - gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérioure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rougo 4.

38 -Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Coulcur: vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 autre 5.

PETIOLE

39 - long (1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre () - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement 8 - totalement ()

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré 1 - particllement coloré 2 - autre 3.

Khan isium 8 RSs. 176-180 s. 1 Désignation : Emplacement : tis Inte conluce GRAPPE Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 12 x Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73. A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76, A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79. Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81. BAIE Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 34 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions 22 x21). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée 92) - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105 - coloré 106. A ombilic très apparent - per apparent. A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 1(11) A saveur neutre 1(12) - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121. A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte (25) - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128) - peu apparent 129. A pinceau : court 130 - moyen 181) - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré 134. A peau fine 135 - moyenne (36) - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse. Avec pépins - apyrène. Calvo88

N° d'ordre :

danindadadadadadadadadadad

DENOMINATION: Khan isium

8 R5 176. 180 6.176

SARMENT DE VIGNE

sarment : long (1) - moyen (2) - court (3) to:
grêle (1) - moyen (2) - fort (3) to:
ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détacnant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).

surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
 massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) saillants (4).

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

dhidirdadadadadadadada

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé Omendautre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - conigues (2) - arrondis (3)...
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2)

: saillant (1) - effece (2). : sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Emplacement: 8 R5 A 176.180 2 1 - 2 - 3 2 4 - 5 - 6 Angle des nervures Sexe : (7) - 8 - 9 L_1/L_2 L2/L : 12 - 13 - 14 - (15) - (16) Nombre de lobes : 17 - 18 - 19 - 20 Prof. sinus latéral Sup. : 21 - 22 - 23 - 24 Prof. sinus latéral Inf. Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - (27) - 28 - 29Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 Sinus pétiolaire ouvert : (267) Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - (38-39) Forme sinus latéral Sup. Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : 269 - autre : 270 : 271 Sinus latéral Supérieur ouvert : (40) - (41) Dents : forme : 42 - 43 - 44 Dents (angle) : (45) - (46) - 47 Angle du lobe terminal Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - (49) - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 Angle des nervures L₃ L'₃ : (60 - 61 - 62 Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67 Dent terminale du lobe latéral supérieur Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

N° d'ordre :

Désignation: Khan isium

Remed 20

dnistriiduuturilaataal